

Подборка продукции для СТО и клиентской зоны**Подборка «Все для работы с WOG»**

Мы рады представить вам подборку **«Все для работы с WOG»**, разработанную специально для профессионалов станций технического обслуживания (СТО). Этот комплект включает ключевые продукты, необходимые для ежедневной работы на СТО, от смазочных материалов и технических жидкостей до очистителей и специальных препаратов. Мы тщательно отобрали ассортимент, учитывая потребности мастеров, чтобы обеспечить высокую эффективность и качество обслуживания автомобилей.

Наименование продукции WOG	Артикул	Преимущества продукции	Цена розницы	Цена, руб. ОПТ	Кол-во	Итого, руб.
Тормозная жидкость DOT 4+, 910 г	WGC0141	Соответствие мировым стандартам технических жидкостей: ISO 4925, SAE J 1703/1704, JIS K 2233.	808	577	5	2 885
Тормозная жидкость DOT 4+, 455 г	WGC0140	По нормативным показателям тормозных жидкостей, решения WOG превосходят требования действующих сервисных стандартов на 10-15%.	416	297	4	1 188
Тормозная жидкость DOT 4 SL6, 910 г	WGC0143		1122	801	2	1 602
Тормозная жидкость DOT 4 SL6, 455 г	WGC0142	Современный комплекс присадок «PIPES & HOSES GUARD»	583	416	2	832
Охлаждающая жидкость Гибридный G11 зеленый - 40°C WOG, 1 кг	WGC0103	Технология Long Life Tech Guard — увеличенный срок службы антифриза до 5 лет. Одни из лучших показателей кристаллизации и кипения в закрытой системе охлаждения: -40°C / +123°C.	385	275	5	1 375
Охлаждающая жидкость Гибридный G11 зеленый - 40°C WOG, 5 кг	WGC0104	Отвечает международному стандарту ASTM D3306.	1701	1215	3	3 645
Охлаждающая жидкость Гибридный G11 зеленый - 40°C WOG, 10 кг	WGC0105	Изготовлен на основеmonoэтиленгликоля высшего качества.	3141	2243	2	4 486
Охлаждающая жидкость Карбоксилатный G12+ красный -40°C WOG, 1 кг	WGC0113	Безопасность для любых систем охлаждения, в том числе с конструкционными элементами из цветных металлов.	388	277	5	1 385
Охлаждающая жидкость Карбоксилатный G12+ красный -40°C WOG, 5 кг	WGC0114		1708	1220	3	3 660
Охлаждающая жидкость Карбоксилатный G12+ красный -40°C WOG, 10 кг	WGC0115		3163	2259	2	4 518

 +7 499 383 33 38
+7 989 575 63 33

 info@avtovizh.shop

Смазка многофункциональная проникающая WG-40 WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0302	Смазывает и ликвидирует скрипы, быстро проникает и разъединяет прикипевшие и заржавевшие соединения, вытесняет влагу и обеспечивает защиту от коррозии и утечек электричества. Достигнутый эффект сохраняется длительное время.	630	450	5	2 250
Смазка медная высокотемпературная +1000°C WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0320	Профессиональная противозадирная смазка при высоких и низких температурах (от -40°C до +1100°C). Образует плотную поверхностную пленку и предотвращает холодное сваривание и прикипание контактных зон деталей, тем самым значительно облегчает последующий демонтаж узлов при сервисном обслуживании. Смазка устойчива к атмосферным осадкам, окислителям, щелочам и солям. Состав применяется при проведении ремонтных работ на тормозных суппортах, свечах зажигания и накала, кислородных датчиках, ступицах колес и на элементах выхлопной системы автомобиля.	765	546	5	2 730
Смазка алюминиевая высокотемпературная +600°C WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0321	Профессиональная противозадирная смазка на основе стеарата алюминия, предназначенная для обработки соединений, работающих при температурах от -40°C до +600°C. Химически нейтральный состав, исключает химическую коррозию, позволяет избежать прикипания колесного диска из любого конструкционного материала к поверхности ступицы. Уплотняет резьбовые соединения, препятствует попаданию влаги, предотвращает холодное сваривание и скрепление контактных зон деталей, тем самым значительно облегчает последующий демонтаж узлов при сервисном обслуживании. Смазка устойчива к атмосферным осадкам, окислителям, щелочам и солям. Применяется при проведении ремонтных работ на тормозных суппортах, коллекторах, турбинах, на нагруженных деталях подвески.	777	555	4	2 220
Смазка силиконовая водоотталкивающая WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0311	Высоковязкая петельная смазка, предназначенная для обработки петельных механизмов, доводчиков и ограничителей дверей, затворных и рычажных механизмов, салазок автомобильных кресел, приводов подъемников боковых стекол.	566	404	2	808

Смазка PTFE сухая WOG, 75 мл (аэрозоль)	WGC0336	Инновационная синтетическая смазка широкого спектра применения. Применяется для смазки замков, петель, тумблеров, телескопических антенн, направляющих сидений и дверных стекол, люков, направляющих раздвижных крыш, пневмобаллонов и т. д. Защищает от воздействия пыли, грязи и атмосферных осадков.	349	249	10	2 490
Смазка жидкий ключ с дисульфидом молибдена WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0306	Гарантирует отвинчивание прижавевших и прикипевших автомобильных крепежей. Обеспечивает долговременный эффект, значительно снижая трение при повторном использовании обработанных деталей. Вытесняет влагу и обладает антикоррозийным действием.	742	530	4	2 120
Очиститель карбюратора и дроссельного узла WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0341	Быстро и эффективно очищает камеры карбюратора, жиклеры, дроссельную заслонку, клапан вентиляции картерных газов от всех видов смолистых и углеродистых отложений. Отлично подходит для высокоеффективной очистки любых металлических деталей, узлов и агрегатов.	483	345	3	1 035
Очиститель тормозов и деталей сцепления WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0346	Удаляет масло, смазку, тормозную жидкость и полностью обезжиривает металлические поверхности. Удаляет нагар, смолы, застаревшие масляные загрязнения и используется в качестве универсального обезжиривателя при проведении сервисных работ.	323	453	4	1 812
Очиститель удалитель прокладок и герметика WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0353	Высокоэффективный препарат, предназначенный для легкого удаления любого типа герметиков, химических прокладок, следов клея, жировых пятен, красок и лаков.	656	468	3	1 404
Быстрый сервисный очиститель Очиститель быстрый цитрусовый WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0350	Высокоэффективный очиститель на основе современных натуральных растворителей быстро и бережно удаляет смазочные материалы, жиры, масла, битум, клей, смолы, свежие автогерметики. Состав отлично справляется со следами прикипевшего моторного масла, свежими углеродистыми отложениями и имеет широкий спектр применения в условиях профессионального и личного обслуживания автомобиля. Очиститель эффективен для очистки и обслуживания промышленного оборудования, пневматического и ручного инструмента.	726	518	6	3 108

Раскоксовка двигателя DE-COX ORIGINAL WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0375	Профессиональный препарат для раскоксовывания поршневых колец различной степени загрязненности. Растворителем удаляет плотные нагарные отложения в кольцевых канавках и на днище поршня. Кондиционирует камеру сгорания, устраняет налет на чашках клапанов и нормализует процесс образования топливно-воздушной смеси. Эффективно очищает маслоотводящие каналы и стабилизирует процесс маслоотведения, нормализует смазку ЦПГ и значительно снижает возможность появления задиров на стенках цилиндров.	980	700	2	1 400
Очиститель ДМРВ WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0355	Высокоэффективный препарат позволяет быстро очистить чувствительный датчик массового расхода воздуха бензиновых и дизельных двигателей от смол, нагаров и других отложений. Бережно очищает датчики из любых материалов и восстанавливает его штатные параметры.	539	385	3	1 155
Быстрый старт WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0390	Высокоэффективное средство обеспечивает запуск мотора в условиях критически низких температур и при недостаточном уровне заряда аккумуляторной батареи. Препарат содержит смазывающие агенты и предотвращает появление задиров в случаях недостатка смазки в цилиндрах. Применяется при мокрых свечах и при низком качестве топлива. Для применения продукта не требуются специфические навыки.	752	537	2	1 074
Очиститель электроконтактов WOG, 75 мл (аэрозоль)	WGC0327	Современный препарат с легкостью удаляет изолирующие загрязнения: окислы, масло, жир, пыль, консервационные покрытия, продукты коррозии и влагу с поверхностей электрических контактов электрооборудования транспортных средств, водного транспорта, бытовой и компьютерной техники, электроинструмента, силового промышленного оборудования и печатных плат.	273	195	4	780
Защита для клемм АКБ смазка WOG, 75 мл (аэрозоль)	WGC0328	Современный препарат предохраняет электрические контакты от окисления, защищает от коррозии, пыли, грязи и влаги. Препятствует утечке электричества и значительно замедляет скорость естественного разряда батареи, увеличивает ресурс аккумуляторных батарей.	350	250	4	1 000

Смазка жидкий ключ с шоковой заморозкой WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0394	Современный препарат для эффективного разъединения приржавевших, прикипевших и закисших соединений. После нанесения состава, температура детали понижается до -43°C, за счет глубокой термической деформации, разрушает структуру ржавчины, ослабляет запрессовку соединения и значительно облегчает его разборку.	478	341	2	682
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 40 литров "Персик" WOG, 270 мл (с дозатором)	WGC0950	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	321	229	4	916
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 40 литров "Яблоко" WOG, 270 мл (с дозатором)	WGC0951	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	321	229	4	916
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 4 литра "Tobacco vanille" WOG, 30 мл	WGC0960	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	173	123	6	738
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 4 литра "L'Imperatrice" WOG, 30 мл	WGC0961	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	173	123	6	738
Присадка в бензин очиститель инжекторов быстрого действия WOG, 335 мл	WGC0521	Присадка эффективно связывает и полностью выводит конденсат из топливного бака и магистралей. Препарат универсален и подходит как для бензиновых, так и для дизельных моторов. Рекомендуется к применению при заправке низкокачественным топливом или на малоизвестных заправочных станциях. Препарат рассчитан на 40-50 литров моторного топлива.	616	440	2	880
Присадка в дизель очиститель форсунок быстрого действия WOG, 335 мл	WGC0541	Высокоэффективное средство, предназначенное для удаления отложений и нагара в форсунках двигателя, топливопроводящих каналах и топливных фильтрах. Снижает расход топлива, улучшает динамику разгона автомобиля. Увеличивает срок службы топливной аппаратуры за счет повышения смазывающих характеристик дизеля. Вытесняет влагу и предотвращает коррозию элементов топливной системы. Препарат рассчитан на 40-50 литров дизельного топлива.	661	472	2	944
Смазка для суппортов высокотемпературная +1000°C WOG, 5 гр (стик-пакет)	WGC0625	Современная смазка широкого спектра применения для обслуживания тормозной системы и поддержания её безукоризненной работоспособности. С помощью смазки обрабатываются направляющие, контактные поверхности тормозной накладки, привалочные поверхности суппорта.	198	141	6	846

Противозадирная смазка для высоконагруженных узлов Смазка для ШРУС высоконагруженная WOG, 80 гр (стик-пакет)	WGC0600	Противозадирная металлоплакирующая литиевая смазка. Восстанавливает поверхности трения, содержит высокоадгезивный полимер и отлично удерживается в соединении. Защищает при возникновении трещин и разрывов пыльника.	196	140	4	560
Высокотемпературная полимочевинная EP2 смазка Смазка консистентная NLGI2 полимочевинная высокотемпературная EP2 (от -30°C до +180°C) WOG, 400 гр ЗАМЕНА на 18кг позиция ниже	WGC0620	Высококачественная пластичная смазка на основе минеральных масел высшей степени очистки и уникального полимочевинного загустителя гарантирует в 3 раза больший срок службы. Применяется для смазки карданных валов, шаровых опор, роликовых, игольчатых (в т. ч. внутренний ШРУС) и шариковых подшипников всех типов автомобилей и промышленной техники.	1056	754	4	3 016
Смазка консистентная NLGI2 литий-кальциевая синяя EP2 (от -30°C до +120°C) WOG, 18 кг (ведро)	WGC0618	Специализированная, водостойкая синяя смазка на смешанном загустителе нового поколения с повышенным интервалом замены. Предназначена для работы в условиях повышенных температур, средненагруженных узлах, при высоких скоростях, во влажной среде и при температурных колебаниях. Применяется для смазки карданных валов, шаровых опор, роликовых, игольчатых и шариковых подшипников всех типов автомобилей и промышленной техники.	25872	18480	1	по необходимости
Формирователь прокладок Серый RTV от -30°C до +310°C WOG, 85 гр	WGC0760	Высококлассный силикон в составе герметика гарантирует устойчивость к маслам, охлаждающим и тормозным жидкостям, атмосферным воздействиям и перепадам температур.	272	194	5	970
Формирователь прокладок Черный RTV от -30°C до +310°C WOG, 85 гр	WGC0761	Применяется для проведения ремонтных работ, формирования прокладок ответственных узлов силовых агрегатов автомобиля, фланцевых и резьбовых соединений	272	194	2	388
Формирователь прокладок Красный RTV от -30°C до +343°C WOG, 85 гр	WGC0762	Силиконовый каучук в сочетании с европейским контролем качества гарантирует: - продукт абсолютно безопасен для датчиков; - герметик выдерживает регулярные температурные нагрузки; - длительный срок эксплуатации соединения - сохранение рабочих характеристик в широком диапазоне температур: от -60°C до +330°C. - лучшие показатели эластичности в своем классе	272	194	2	388

Промывка масляной системы двигателя эффективная WOG, 335 мл	WGC0500	Преимущества промывки для двигателя WOG Motor Flush - сокращает на 50% несмываемый остаток в масляной системе; - подходит для очистки редукторов и механических коробок передач; - нейтральна к РТИ; - растворяет шламы и другие специфические масляные загрязнения; - обладает высококонцентрированным составом, представленном в металлической банке.	474	338	15	5 070
Промывка масляной системы двигателя "Мягкая" 200 км WOG, 335 мл	WGC0501	Мягкий очиститель системы смазки предназначен специально для двигателей со значительным износом и высокой степенью загрязненности системы смазки. Присадка позволяет добиться качественной очистки от всех видов масляных, лаковых отложений и шлаков за период пробега в 200-300 км. Препарат мягко и эффективно растворяет продукты термического распада масла и поддерживает их во взвешенном состоянии. В процессе очистки освобождаются маслоотводящие каналы, поршневые кольца, залпавшие гидрокомпенсаторы. Применение очистителя продлевает срок службы всех компонентов системы смазки, восстанавливает рабочий ритм и штатные характеристики двигателя.	530	378	5	1 890

Подборка «Все для работы с WOG»

Мы рады представить вам подборку "Все для работы с WOG", которая создана специально для мастеров СТО. Этот комплект включает самые важные элементы, необходимые для ежедневной работы на станции технического обслуживания. Мы тщательно подобрали продукцию, учитывая потребности профессионалов, и структурировали описание.

Вы также можете самостоятельно сформировать индивидуальный набор продукции, используя прайс-лист компании **Автодвиж**, или обратиться к нам за консультацией для подбора оптимального решения под ваши задачи.

Выгодная цена комплекта: Набор "Все для работы с WOG" стоит всего в 69 904 рублей (оптовая цена), что позволяет закрыть потребности СТО в ключевых расходных материалах.

Наши преимущества и поддержка:

Обучение и консультации: Мы готовы провести обучение для ваших сотрудников, рассказать о применении всей линейки продукции WOG и ответить на любые вопросы. Наша цель – помочь вам использовать продукты с максимальной отдачей.

Бесплатная доставка: Мы ценим ваше время и комфорт, поэтому готовы согласовать бесплатную доставку прямо на вашу станцию технического обслуживания.

Дополнительный доход: Продукция WOG из этой подборки может быть реализована в розницу вашим клиентам. В прайс-листе указана розничная цена, на которую вы можете ориентироваться, чтобы получить дополнительную прибыль.

Гарантия качества: Все товары WOG соответствуют высоким стандартам, обеспечивая надежность и долговечность в использовании – будь то смазочные материалы, очистители или технические жидкости. Это подтверждено соответствием международным требованиям и положительными отзывами пользователей.

Брендирование сервиса: Использование продукции WOG и брендирование вашего СТО с помощью узнаваемых логотипов и материалов компании добавит вашему сервису рейтинг и доверие со стороны клиентов. Как показывают исследования, брендированная продукция значительно повышает узнаваемость бизнеса (на основе данных из открытых источников о влиянии брендинга).

Полное покрытие потребностей: Мы предлагаем полный спектр решений для СТО, включая смазочные материалы, очистители, технические жидкости и другие продукты для обслуживания легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Наша цель – стать вашим надежным партнером.

Подборка «Для клиентской зоны»

Мы также предлагаем набор **Для клиентской зоны**, который идеально подходит для продажи в розницу вашим клиентам или использования в качестве дополнительных услуг на вашем СТО. Этот комплект включает продукцию WOG для ухода за автомобилем и комфорта водителя: средства для очистки салона и кузова, ароматизаторы, салфетки, стеклоочистители и другие аксессуары, которые помогут вашим клиентам поддерживать автомобиль в отличном состоянии.

Преимущества для СТО и клиентов:

Увеличение дохода: Продукты из подборки Для клиентской зоны имеют высокий спрос среди автолюбителей, что позволяет вам зарабатывать на розничной продаже с хорошей маржой (разница между оптовой и розничной ценой указана в таблице).

Довольные клиенты: Качественная продукция WOG улучшает впечатление клиентов от вашего сервиса, делая их поездки более комфортными и безопасными.

Удобство для клиентов: Компактные форматы и простота использования делают эти товары идеальными для самостоятельного применения клиентами.

Наименование продукции WOG	Артикул	Цена розницы	Цена, руб. ОПТ	Кол-во	Итого, руб.
Чернитель-кондиционер шин пенный матовый WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0840	656	450	1	450
Чернитель шин глянцевый WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0841	644	450	1	450
Очиститель колесных дисков пенный WOG, 650мл (аэрозоль)	WGC0842	642	420	1	420
Очиститель двигателя пенный WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0855	580	410	1	410
Очиститель кондиционера пенный "Эвкалипт" WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0801	709	490	1	490
Освежитель автокондиционера антибактериальный "Пихта" WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0802	558	398	1	398
Очиститель-кондиционер пластика пенный WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0810	489	349	1	349
Полироль пластика синтетический WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0811	447	319	1	319
Очиститель-кондиционер кожи WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0830	455	325	1	325

Ароматизатор воздуха парфюмированный Chanel Allure homme Sport WOG, 8 мл	WGC1001	330	230	4	920
Ароматизатор воздуха парфюмированный Paco Rabanne Invictus WOG, 8 мл	WGC1002	330	230	4	920
Ароматизатор воздуха парфюмированный D&G Anthology 3 L'Imperatrice WOG, 8 мл	WGC1003	330	230	4	920
Ароматизатор воздуха парфюмированный Escada Moon Sparkle WOG, 8 мл	WGC1004	330	230	4	920
Ароматизатор воздуха парфюмированный Tiziana Terenzi Kirke WOG, 8 мл	WGC1005	330	230	4	920
Ароматизатор воздуха парфюмированный Tom Ford Tobacco Vanille WOG, 8 мл	WGC1006	330	230	4	920
Салфетки влажные для очистки пластика "Полирующие" WOG, 36 шт	WGC0661	120	80	8	640
Салфетки влажные для ухода за кожаным салоном "Защищающие" WOG, 36 шт	WGC0662	120	80	8	640
Салфетки влажные для стекол и зеркал "Антидождь" WOG, 36 шт	WGC0663	120	80	8	640
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 14" (350 мм) WOG	WGC1401	756	540	2	1080
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 16" (400 мм) WOG	WGC1402	780	557	2	1114
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 17" (425 мм) WOG	WGC1403	794	567	2	1134
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 18" (450 мм) WOG	WGC1404	808	577	2	1154
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 19" (475 мм) WOG	WGC1405	826	590	2	1180
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 20" (500 мм) WOG	WGC1406	847	605	2	1210

Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 21" (525 мм) WOG	WGC1407	863	616	2	1232
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 22" (550 мм) WOG	WGC1408	884	631	2	1262
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 24" (600 мм) WOG	WGC1409	903	645	2	1290
Щетка стеклоочистителя бескаркасная "Рессорная" 26" (650 мм) WOG	WGC1410	938	670	2	1340

Набор Для клиентской зоны стоит всего 23 047 рублей (оптовая цена), а розничная стоимость комплекта составляет 32 562 рублей, что обеспечивает вам значительную прибыль при продаже.

Приятные комплименты при долгосрочной работе с дилером Автодвиж:

Диспенсер для ароматизаторов



Диспенсер для баллонов



Коврики одноразовые



Картонная стойка



Держатель для щеток



Оплетка на руль



одноразовая

Защитная накидка




на сиденье

Протирочная бумага



НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ МНОЖЕСТВО ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ И РАЗРАБОТКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОВЫСИТЬ ЗАМЕТНОСТЬ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И АВТОСЕРВИСА.



EXTERIOR DESIGN
AUTO CHEMISTRY

