

## Подборка продукции для СТО

 +7 499 383 33 38  
 +7 989 575 63 33

 info@avtovizh.shop

## Подборка «Знакомство с WOG» (минимальный набор для тестирования качества)

Мы рады представить подборку **Знакомство с WOG** от официального дилера «Автодвиж». Этот стартовый комплект разработан специально для станций технического обслуживания (СТО), чтобы вы могли оценить качество и эффективность продукции WOG на практике. Мы включили минимальный набор ключевых продуктов, необходимых для ежедневной работы, с акцентом на надежность, соответствие мировым стандартам и удобство применения. Наша цель – помочь вам протестировать продукцию и убедиться в её преимуществах без значительных затрат.

**Стоимость набора: 16 367 рублей (оптовая цена).**

Наименование продукции WOG	Артикул	Преимущества продукции	Цена розницы	Цена, руб. ОПТ	Кол-во	Итого, руб.
Тормозная жидкость DOT 4+, 910 г	WGC0141	Соответствие мировым стандартам технических жидкостей: ISO 4925, SAE J 1703/1704, JIS K 2233. По нормативным показателям тормозных жидкостей, решения WOG превосходят требования действующих сервисных стандартов на 10-15%. Современный комплекс присадок «PIPES & HOSES GUARD»	808	<b>577</b>	2	1154
Тормозная жидкость DOT 4+, 455 г	WGC0140		416	<b>297</b>	2	891
Тормозная жидкость DOT 4 SL6, 455 г	WGC0142		583	<b>416</b>	2	832
Охлаждающая жидкость Гибридный G11 зеленый -40°C WOG, 1 кг	WGC0103	Технология Long Life Tech Guard — увеличенный срок службы антифриза до 5 лет. Одни из лучших показателей кристаллизации и кипения в закрытой системе охлаждения: -40°C / +123°C. Отвечает международному стандарту ASTM D3306.	385	<b>275</b>	1	275
Охлаждающая жидкость Гибридный G11 зеленый -40°C WOG, 5 кг	WGC0104	Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества.	1701	<b>1215</b>	2	2430
Охлаждающая жидкость Карбоксилатный G12+ красный -40°C WOG, 1 кг	WGC0113	Безопасность для любых систем охлаждения, в том числе с конструкционными элементами из цветных металлов.	388	<b>277</b>	1	277
Охлаждающая жидкость Карбоксилатный G12+ красный -40°C WOG, 5 кг	WGC0114		1708	<b>1220</b>	2	2440
Смазка многофункциональная проникающая WG-40 WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0302	Смазывает и ликвидирует скрипы, быстро проникает и разъединяет прикипевшие и заржавевшие соединения, вытесняет влагу и обеспечивает защиту от коррозии и утечек электричества. Достигнутый эффект сохраняется длительное время.	630	<b>450</b>	1	450

Смазка медная высокотемпературная +1000°C WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0320	Профессиональная противозадирная смазка при высоких и низких температурах (от -40°C до +1100°C). Образует плотную поверхностную пленку и предотвращает холодное сваривание и прикипание контактных зон деталей, тем самым значительно облегчает последующий демонтаж узлов при сервисном обслуживании. Смазка устойчива к атмосферным осадкам, окислителям, щелочам и солям. Состав применяется при проведении ремонтных работ на тормозных суппортах, свечах зажигания и накала, кислородных датчиках, ступицах колес и на элементах выхлопной системы автомобиля.	765	<b>546</b>	1	546
Смазка PTFE сухая WOG, 75 мл (аэрозоль)	WGC0336	Инновационная синтетическая смазка широкого спектра применения. Применяется для смазки замков, петель, тумблеров, телескопических антенн, направляющих сидений и дверных стекол, люков, направляющих раздвижных крыш, пневмобаллонов и т. д. Защищает от воздействия пыли, грязи и атмосферных осадков.	349	<b>249</b>	1	249
Смазка жидкий ключ с дисульфидом молибдена WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0306	Гарантирует отвинчивание прижавевших и прикипевших автомобильных крепежей. Обеспечивает долговременный эффект, значительно снижая трение при повторном использовании обработанных деталей. Вытесняет влагу и обладает антикоррозийным действием.	742	<b>530</b>	1	530
Очиститель карбюратора и дроссельного узла WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0341	Быстро и эффективно очищает камеры карбюратора, жиклеры, дроссельную заслонку, клапан вентиляции картерных газов от всех видов смолистых и углеродистых отложений. Отлично подходит для высокоеффективной очистки любых металлических деталей, узлов и агрегатов.	483	<b>345</b>	1	345
Очиститель тормозов и деталей сцепления WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0346	Удаляет масло, смазку, тормозную жидкость и полностью обезжираивает металлические поверхности. Удаляет нагар, смолы, застаревшие масляные загрязнения и используется в качестве универсального обезжиривателя при проведении сервисных работ.	453	<b>323</b>	1	453
Очиститель удалитель прокладок и герметика WOG, 520 мл (аэрозоль)	WGC0353	Высокоэффективный препарат, предназначенный для легкого удаления любого типа герметиков, химических прокладок, следов клея, жировых пятен, красок и лаков.	656	<b>468</b>	1	468

Быстрый сервисный очиститель Очиститель быстрый цитрусовый WOG, 650 мл (аэрозоль)	WGC0350	Высокоэффективный очиститель на основе современных натуральных растворителей быстро и бережно удаляет смазочные материалы, жиры, масла, битум, клей, смолы, свежие автогерметики. Состав отлично справляется со следами прикипевшего моторного масла, свежими углеродистыми отложениями и имеет широкий спектр применения в условиях профессионального и личного обслуживания автомобиля. Очиститель эффективен для очистки и обслуживания промышленного оборудования, пневматического и ручного инструмента.	726	<b>518</b>	1	518
Очиститель ДМРВ WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0355	Высокоэффективный препарат позволяет быстро очистить чувствительный датчик массового расхода воздуха бензиновых и дизельных двигателей от смол, нагаров и других отложений. Бережно очищает датчики из любых материалов и восстанавливает его штатные параметры.	539	<b>385</b>	1	385
Быстрый старт WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0390	Высокоэффективное средство обеспечивает запуск мотора в условиях критически низких температур и при недостаточном уровне заряда аккумуляторной батареи. Препарат содержит смазывающие агенты и предотвращает появление задиров в случаях недостатка смазки в цилиндрах. Применяется при мокрых свечах и при низком качестве топлива. Для применения продукта не требуются специфические навыки.	752	<b>537</b>	1	537
Очиститель электроконтактов WOG, 75 мл (аэрозоль)	WGC0327	Современный препарат с легкостью удаляет изолирующие загрязнения: окислы, масло, жир, пыль, консервационные покрытия, продукты коррозии и влагу с поверхностей электрических контактов электрооборудования транспортных средств, водного транспорта, бытовой и компьютерной техники, электроинструмента, силового промышленного оборудования и печатных плат.	273	<b>195</b>	1	195
Защита для клемм АКБ смазка WOG, 75 мл (аэрозоль)	WGC0328	Современный препарат предохраняет электрические контакты от окисления, защищает от коррозии, пыли, грязи и влаги. Препятствует утечке электричества и значительно замедляет скорость естественного разряда батареи, увеличивает ресурс аккумуляторных батарей.	350	<b>250</b>	1	250

Смазка жидкий ключ с шоковой заморозкой WOG, 335 мл (аэрозоль)	WGC0394	Современный препарат для эффективного разъединения приржавевших, прикипевших и закисших соединений. После нанесения состава, температура детали понижается до -43°C, за счет глубокой термической деформации, разрушает структуру ржавчины, ослабляет запрессовку соединения и значительно облегчает его разборку.	478	<b>341</b>	1	341
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 40 литров "Персик" WOG, 270 мл (с дозатором)	WGC0950	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	321	<b>229</b>	1	229
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 40 литров "Яблоко" WOG, 270 мл (с дозатором)	WGC0951	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	321	<b>229</b>	1	229
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 4 литра "Tobacco vanille" WOG, 30 мл	WGC0960	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	173	<b>123</b>	1	123
Жидкость стеклоомывателя ультраконцентрат на 4 литра "L'Imperatrice" WOG, 30 мл	WGC091	Современный высококонцентрированный препарат для мгновенной очистки ветрового стекла и фар автомобиля. В считанные секунды удаляет следы масляной и жировой пленки, эффективно борется с органическими загрязнениями: следы насекомых и птичьего помета. Состав абсолютно нейтрален к резине, в т. ч. композитной, пластику, лаку и оргстеклу.	173	<b>123</b>	1	123
Смазка для суппортов высокотемпературная +1000°C WOG, 5 гр (стик-пакет)	WGC0625	Современная смазка широкого спектра применения для обслуживания тормозной системы и поддержания её безуказицненной работоспособности. С помощью смазки обрабатываются направляющие, контактные поверхности тормозной накладки, привалочные поверхности суппорта.	198	<b>141</b>	1	141
Высокотемпературная универсальная синяя смазка Смазка консистентная NLGI2 литий-комплексная синяя высокотемпературная EP2 от -30°C до +180°C WOG, 8	WGC0615	Литиевая комплексная высокотемпературная смазка с комплексом EP-присадок. Применяется для смазки карданных валов, шаровых опор, роликовых, игольчатых и шариковых подшипников всех типов автомобилей и промышленной техники. Обеспечивает надежную защиту от износа и в 3 раза продлевает срок службы деталей	199	<b>142</b>	1	142
Противозадирная смазка для высоконагруженных узлов Смазка для ШРУС высоконагруженная WOG, 80 гр (стик-пакет)	WGC0600	Противозадирная металлоплакирующая литиевая смазка. Восстанавливает поверхности трения, содержит высокоадгезивный полимер и отлично удерживается в соединении. Защищает при возникновении трещин и разрывов пыльника.	196	<b>140</b>	1	140

Высокотемпературная полимочевинная EP2 смазка Смазка консистентная NLGI2 полимочевинная высокотемпературная EP2 (от -30°C до +180°C) WOG, 400 гр	WGC0620	Высококачественная пластичная смазка на основе минеральных масел высшей степени очистки и уникального полимочевинного загустителя гарантирует в 3 раза больший срок службы.. Применяется для смазки карданных валов, шаровых опор, роликовых, игольчатых (в т. ч. внутренний ШРУС) и шариковых подшипников всех типов автомобилей и промышленной техники.	1056	<b>754</b>	1	754
Формирователь прокладок Серый RTV от -30°C до +310°C WOG, 85 гр	WGC0760	Высококлассный силикон в составе герметика гарантирует устойчивость к маслам, охлаждающим и тормозным жидкостям, атмосферным воздействиям и перепадам температур.	272	<b>194</b>	1	194
Формирователь прокладок Черный RTV от -30°C до +310°C WOG, 85 гр	WGC0761	Применяется для проведения ремонтных работ, формирования прокладок ответственных узлов силовых агрегатов автомобиля, фланцевых и резьбовых соединений Силиконовый каучук в сочетании с европейским контролем качества гарантирует: - продукт абсолютно безопасен для датчиков; - герметик выдерживает регулярные температурные нагрузки; - длительный срок эксплуатации соединения - сохранение рабочих характеристик в широком диапазоне температур: от -60°C до +330°C. · - лучшие показатели эластичности в своем классе	272	<b>194</b>	1	194
Формирователь прокладок Красный RTV от -30°C до +343°C WOG, 85 гр	WGC0762	Применяется для проведения ремонтных работ, формирования прокладок ответственных узлов силовых агрегатов автомобиля, фланцевых и резьбовых соединений Силиконовый каучук в сочетании с европейским контролем качества гарантирует: - продукт абсолютно безопасен для датчиков; - герметик выдерживает регулярные температурные нагрузки; - длительный срок эксплуатации соединения - сохранение рабочих характеристик в широком диапазоне температур: от -60°C до +330°C. · - лучшие показатели эластичности в своем классе	272	<b>194</b>	1	194
Промывка масляной системы двигателя эффективная WOG, 335 мл	WGC0500	Преимущества промывки для двигателя WOG Motor Flush - сокращает на 50% несмываемый остаток в масляной системе; - подходит для очистки редукторов и механических коробок передач; - нейтральна к РТИ; - растворяет шламы и другие специфические масляные загрязнения; - обладает высококонцентрированным составом, представленном в металлической банке.	474	<b>338</b>	1	338

## Подборка «Знакомство с WOG»

Мы рады представить вам подборку "Знакомство с WOG", которая создана специально для мастеров СТО. Этот комплект включает самые важные элементы, необходимые для ежедневной работы на станции технического обслуживания. Мы тщательно подобрали продукцию, учитывая потребности профессионалов, и структурировали описание товаров таким образом, чтобы вы могли быстро ознакомиться с характеристиками и понять, для каких задач подходит каждый продукт, не тратя много времени.

Вы также можете самостоятельно собрать необходимую продукцию в прайс-листе компании АВТОДВИЖ.

### Почему стоит выбрать продукцию WOG?

**Поддержка и обучение:** Мы предоставляем консультации и обучение для ваших сотрудников, чтобы вы могли максимально эффективно использовать продукцию.

**Бесплатная доставка:** Мы ценим ваше время и комфорт, поэтому готовы согласовать бесплатную доставку прямо на вашу станцию технического обслуживания.

**Дополнительный доход:** Вы можете реализовывать продукцию WOG в розницу, используя рекомендованные цены для получения прибыли (розничные цены указаны в таблице).

**Качество гарантировано:** Все продукты соответствуют международным стандартам (ISO, SAE, ASTM и др.), проходят строгий контроль и тестирование. Показатели часто превосходят требования сервисных норм на 10-15%.

**Брендирование сервиса:** Использование продукции WOG и фирменных материалов повышает узнаваемость и доверие клиентов к вашему бизнесу.

**Полное покрытие потребностей:** Ассортимент закрывает основные нужды СТО: смазочные материалы, технические жидкости, очистители и герметики – всё для обслуживания легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.

**Выгодная цена комплекта: Набор "Знакомство с WOG" обходится всего в 16 367 рублей, что позволяет вам протестировать ключевые продукты по доступной стоимости и убедиться в их эффективности.**

### Как заказать набор?

Свяжитесь с нами любым удобным способом:

**Телефон:** +7 499 383 33 38, +7 989 575 63 33

**Email:** [info@avtovizh.shop](mailto:info@avtovizh.shop)

## Приятные комплименты при долгосрочной работе с дилером Автодвиж:

Диспенсер для ароматизаторов



Диспенсер для баллонов



Коврики одноразовые



Картонная стойка



Держатель для щеток



Оплетка на руль  
одноразовая



Защитная накидка  
на сиденье




Протирочная бумага



## НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ МНОЖЕСТВО ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ И РАЗРАБОТКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОВЫСИТЬ ЗАМЕТНОСТЬ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И АВТОСЕРВИСА.



EXTERIOR DESIGN  
AUTO CHEMISTRY

