

Уважаемые транспортные компании России!

+7 499 383 33 38
+7 989 575 63 33
 info@avtovizh.shop

Мы рады предложить вам продукцию премиум-класса от Petronas — динамичной глобальной энергетической группы с международным присутствием, которая производит и поставляет энергоэффективные решения, включая высококачественные моторные масла и смазочные материалы. Наша подборка специально разработана для удовлетворения потребностей вашего автопарка, включая грузовые автомобили MAN, КАМАЗ, Mercedes, а также бульдозеры и другую спецтехнику, используемую в тяжелых условиях эксплуатации. Мы уверены, что использование продукции Petronas позволит вам сократить эксплуатационные расходы до 20–30% (за счет экономии топлива и удлинения интервалов замены), увеличить срок службы техники и обеспечить надежность даже в самых сложных условиях российских дорог и климата. Вот наша подборка и преимущества каждого продукта:

Подборка продукции Petronas для транспортных компаний

1. Грузовые автомобили (MAN, КАМАЗ, Mercedes и другие марки)

Petronas Urania 5000 LS 5W-30 (бочка 200 л – 147 030 р. оптовая цена)

Это полностью синтетическое моторное масло разработано специально для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, включая такие бренды, как MAN (соответствует спецификации MAN M 3477), Mercedes (MB-Approval 228.51) и КАМАЗ (совместимо с современными двигателями Евро-4 и Евро-5). Масло обеспечивает исключительную защиту от износа, снижает образование отложений и способствует экономии топлива до 3% благодаря низкой вязкости.

Спецификация API CK-4, API CJ-4, API SN; ACEA E6, E7, E9; JASO DH-2

Допуски Cummins CES 20086, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MAN M3677, MB-Approval 228.51, MTU CAT. 3.1, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

Соответствует требованиям CAT ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DFS93K222/218, DAF «длительный интервал замены» (требуется система обслуживания DAF Rapido), Ford WSS-M2C213-A1, MAN M3477, Scania с низким содержанием золы, Volvo VDS-4

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

20 л – 15 168 рублей;

200 л – 147 030 рублей (справочно стоимость 1 л. – 735 рублей)

Petronas URANIA 5000 F 5W-30

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло с технологией StrongTech, подходит для применения во всех дизельных двигателях для тяжелых режимов работы, включая современные высокомощные двигатели. Оно также подходит для дизельных двигателей как нового, так и предыдущего поколения с турбонагнетателями и без наддува, а также двигателей, работающих на дизельном топливе с высоким и сверхнизким содержанием серы — отличный выбор для смешанных автопарков в России.

Спецификация ACEA E4, E7

Допуски Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-10, Mack EO-N, MAN M3277, MB-Approval 228.5, MTU тип 3, Renault RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076, DAF «длительный интервал замены» (требуется система обслуживания DAF Rapido), IVECO 18-1804 CLASSE TFE

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

20 л - 17 937 рублей;

200 л - 177 367 рублей (справочно стоимость 1 л. - 886 рублей)

Petronas Tutela ATF 700HD

Полностью синтетическая жидкость премиум-класса для автоматических трансмиссий автобусов и грузовых автомобилей, обеспечивающая увеличенные интервалы замены и полную защиту даже в самых тяжелых условиях. Широкий охват спецификаций делает её универсальной для вашего автопарка.

Спецификация DEXRON®-IIIH, Allison C-4 (TES-228), MAN 339 Type L1, V2, Z11, Z2, MB-Approval 236.9, Voith H55.6336.xx, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, 05L, 14B, 20B, 21L, 25B

Соответствует требованиям Allison TES-389, Allison TES-295, IVECO 18-1807 класс AG3/I, IVECO 18-1807 класс AG3/IV, Volvo 97340

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

20 л - 17 996 рублей;

Petronas ATD D3

Высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий, обеспечивающая долгий срок службы коробки передач и износостойкость компонентов.

Спецификация

JASO M315-2013 1A, M315-2013 2A; DEXRON®-IIIH/DEXRON®-IIIG; Allison C-4; Bosch TE-ML 09, ZF TE-ML 09; CAT TO-2; Ford Mercon®

Соответствует требованиям IVECO 18-1807 (только система рулевого управления с усилителем)

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

20 л - 12 008 рублей;

Petronas AXLE 700 EHD

Полностью синтетическая жидкость премиум-класса с увеличенными интервалами замены для трансмиссий, мостов, дифференциалов и бортовых передач в тяжелых условиях.

Спецификация

SAE J2360, API GL-4/GL-5/MT-1, MIL PRF-2105E, MAN 341 Type Z2 и MAN 342 Type S1, MB-Approval 235.8, Meritor O76N, SCANIA STO 1:0 и SCANIA 2:0A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A

Соответствует требованиям DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.01, IVECO 18-1805 класс RAS 1, Mack GO-J, Renault Note методика B0032/2 приложение 3

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

20 л - 36 883 рублей;

AXLE 300 LS 80W90

Высококачественный смазочный материал для оптимальной работы трансмиссии, мостов и дифференциалов. Рекомендуется для систем, требующих API GL-5.

Спецификация

API GL-5, MIL PRF-2105D; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Соответствует требованиям MAN 342 Type M1, Type M2; NATO O-226

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

200 л - 101 764 рублей (справочно стоимость 1 л. - 508 рублей)

TUTELA TRANS TO4 SAE 10W

PETRONAS Tutela Trans TO4 — высококачественная жидкость для коробок передач и гидравлических систем, созданная на основе новейших технологий. Она обеспечивает оптимальные характеристики и долговечность компонентов современных гидравлических систем, гидростатических коробок передач и трансмиссий с переключением под нагрузкой. Благодаря тщательным стендовым и полевым испытаниям эта жидкость подходит для техники, эксплуатируемой вне дорог, где требуются жидкости с уровнем допуска Caterpillar TO-4.

Спецификация API CF

Допуски CAT TO-4, ZF TE-ML 03C

Соответствует требованиям Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002)

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

20 л - 11 099 рублей;

200 л - Ожидается поступление на склады в Москве в 2026 года

2. Бульдозеры и спецтехника

Petronas ARBOR ALFAPRIME SYNTH 10W-40 CJ-4

Моторное масло класса Premium, предназначенное для сельскохозяйственной и строительной техники. Оно обеспечивает высокий КПД и длительный срок службы машин благодаря защите двигателей от окисления и износа, а также поддержанию оптимальной чистоты поршней и стабильной вязкости. Идеальное решение для длительных высоких нагрузок и тяжелой ежедневной эксплуатации, для защиты постоянно работающего оборудования от потери производительности и незапланированных простоев.

Спецификация API CJ-4, ACEA E7 / E9

Соответствует требованиям CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DFS93K218, Deutz DQC III-10 LA, MACK EO-O Premium Plus, MAN M3575, MAT 3521, MB 228.31, Renault RLD-3, Volvo VDS-4

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

200 л - 105 500 рублей (справочно стоимость 1 л. - 527,5 рублей)

Petronas Arbor MTF 10W-30

Универсальное масло для тракторов, бульдозеров и другой строительной техники. Подходит для двигателей, трансмиссий и гидравлических систем. Отличается высокой устойчивостью к окислению, что гарантирует стабильную работу даже при длительных циклах эксплуатации в пыльных и грязных условиях.

Допуски ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Спецификация API GL-4

Соответствует требованиям AGCO POWERFLUID 821XL, Allison C4, CAT TO-2, Denison HF-O/HF-2, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1145, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1135, NH 410 B, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C134-D, MAT 3525, HCE-102, Kubota UDT Fluid, Valtra G2-08, G2-B10, VCE WB 101, SDFG OT-1891

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

20 л - 9 773 рублей;

200 л - 88 846 рублей (справочно стоимость 1 л. - 444 рублей)

Petronas AMBRA MULTI G 10W-30

Трансмиссионное масло для тракторов, сельскохозяйственных и землеройных машин. Пригодно для использования в коробках передач всех типов (в том числе с механизмами переключения передач под нагрузкой и включения реверса без использования муфты сцепления), задних мостах с тормозами в масляной ванне, гусеничных и колесных борт редукторах, дифференциалах, гидроподъемниках, движущих воротах, механических и гидростатических приводах и усилителях рулевого управления.

Допуски CNH MAT 3525, NH 410B, ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Спецификация API GL-4, ISO VG 68

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

200 л - 88 000 рублей (справочно стоимость 1 л. - 440 рублей)

ARBOR TRW 90 80W-90

PETRONAS Arbor TRW 90 — высококачественная жидкость для мостов, предназначенная для сельскохозяйственной и строительной техники и способная обеспечивать высокий КПД и длительный срок службы машин. Идеальное решение для длительных высоких нагрузок и тяжелой ежедневной эксплуатации, для защиты постоянно работающего оборудования от потери производительности и незапланированных простоев.

Допуски API GL-5

Допуски ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, MIL-L-2105D, NH 520 A, MS 1316, SDFG OP-1705

Объемы и стоимость (оптовые цены для транспортных компаний):

Ожидается поступление на склады в Москве в 2026 года

Почему стоит выбрать Petronas для вашей транспортной компании?

Надежность и производительность: Продукция Petronas разработана на основе передовых технологий, протестирована и адаптирована для тяжелых условий эксплуатации. Это означает, что ваши грузовики и спецтехника (MAN, КАМАЗ, Mercedes, бульдозеры) будут работать дольше и эффективнее, снижая риск неожиданных поломок.

Экономия: Использование масел Petronas позволяет увеличить интервалы замены (серии Urania при соблюдении рекомендаций производителя), сократить расход топлива и минимизировать затраты на ремонт.

Совместимость с российскими условиями: Продукты Petronas обеспечивают уверенный запуск двигателей при низких температурах (при -30°C и ниже до -55°C для синтетических масел) и стабильную работу в жару, что идеально для переменчивого климата России.

Экологичность: Многие масла Petronas соответствуют строгим экологическим стандартам (например, Low SAPS для современных двигателей с сажевыми фильтрами), что помогает вашим машинам соответствовать требованиям Евро-4 и Евро-5, снижая выбросы CO2.

Поддержка и доступность: Мы предлагаем индивидуальный подход, консультации по подбору продукции и гибкие условия поставки по всей России. Наша команда готова обеспечить бесперебойные поставки даже в удаленные регионы.

Почему стоит покупать у нас?

Прямые поставки: Мы работаем напрямую с производителем, что гарантирует оригинальность продукции и лучшие цены.

Гибкие скидки: Для транспортных компаний с крупным автопарком у нас предусмотрены оптовые скидки и бонусные программы.

Техническая поддержка: Мы предоставляем обучение персонала и рекомендации по правильному применению продукции Petronas для максимальной эффективности.

Доставка по России: Быстрая и надежная логистика позволяет доставлять продукцию в любой регион, включая труднодоступные районы, где работает ваша спецтехника.

Мы уверены, что сотрудничество с нами и использование продукции Petronas станет для вашей компании шагом к оптимизации затрат и повышению надежности автопарка. Многие транспортные компании уже выбрали Petronas и отмечают снижение простоев и увеличение срока службы техники.

Давайте обсудим ваши потребности и составим индивидуальное предложение! Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации и первых партий продукции по специальной цене.

Официальный дилер Автодвиг

Телефон: +7 499 383 33 38, +7 989 575 63 33

Email: info@avtovizh.shop